

لیست قیمت پمپ‌های دیفیوژن

*** مشخصات فنی پمپ دیفیوژن DP – 100**

250	سرعت (Lit / s)
$\times 10^{-7}$	فشار نهایی (torr)
2×10^{-1}	ماکزیمم فشار پشتی (torr)
20	مدت زمان گرم شدن (دقیقه)
510	توان مصرفی در 230 ولت (وات)
100	حجم روغن مورد نیاز (cc)
DN 100	دهانه ورودی
5	حداقل پمپ پشتی مورد نیاز (m ³ / hr)
تماس بگیرید	قیمت

*** مشخصات فنی پمپ دیفیوژن DP – 150**

700	سرعت (Lit / s)
$\times 10^{-7}$	فشار نهایی (torr)
2×10^{-1}	ماکزیمم فشار پشتی (torr)
20	مدت زمان گرم شدن (دقیقه)
1300	توان مصرفی در 230 ولت (وات)
300	حجم روغن مورد نیاز (cc)
DN 150	دهانه ورودی
8	حداقل پمپ پشتی مورد نیاز (m ³ / hr)
تماس بگیرید	قیمت

***مشخصات فنی پمپ دیفیوژن DP – 200**

1800	سرعت (Lit / s)
$\times 10^{-6}$	فشار نهایی (torr)
220 V-2 Kw	توان مصرفی
max :700 cc - min :350 cc	حجم روغن مورد نیاز (cc)
DN 200	دهانه خلاء بالا
DN 50	دهانه خلاء پستی
تماس بگیرد	قیمت

***مشخصات فنی پمپ دیفیوژن DP – 320**

3500	سرعت (Lit / s)
$\times 10^{-6}$	فشار نهایی (torr)
1×10^{-1}	ماکزیمم فشار پستی (torr)
30	مدت زمان گرم شدن (دقیقه)
$3 \times 1,5$	توان مصرفی در ولتاژ 380 ولت (Kw)
1500	حجم روغن مورد نیاز (cc)
5	حداقل نرخ آب خنک کننده (Lit / min)
DN 320	دهانه ورودی
فشار کمتر از 10^{-4} torr : 60	حداقل سرعت پمپ پستی مورد نیاز (m ³ / hr)
فشار بیشتر از 10^{-4} torr : 120	
$\frac{1}{4}$ " FPT	اتصال آب
تماس بگیرد	قیمت

* مشخصات فنی پمپ دیفیوژن DP – 800

24000	سرعت تخلیه (Lit / s)
$\times 10^{-6}$	فشار نهایی (torr)
10^{-1}	بیشینه فشار پستی (torr)
Min: 12 Max : 15	میزان روغن مصرفی (Lit)
3 phase -220 V -18 Kw	توان مصرفی
DN 800	دهانه خلاء بالا
DN 200	دهانه پستی
$\frac{3''}{8}$ FPT	اتصال آب
تماس بگیرید	قیمت

تهران - بزرگراه فتح - جنب پمپ بنزین - فتح 25 - پ 15

تلفن : 6-66791775-66795738-021-66797285 فاکس : 021-66796881 همراه : 09123960995

WWW.ASIACUUMPUMPS.COM